

## Alle auf einen Blick



Modell	TRX 250 TE	TRX 350 FE
Preis (EUR)	5.590,00 *	7.290,00 *
<b>Ausstattung</b>		
Motor	1 Zyl.–4–Takt–Motor	1 Zyl.–4–Takt–Motor
Bohrung x Hub	68,5 x 62,2 mm	78,5 x 68,0 mm
Hubraum	229 ccm	329 ccm
Leistung kW/PS	11,6 / 16	14,3 / 19
Gassteuerung	2 Ventile	2 Ventile
Getriebe	ESP, 5 Gang mit Rückwärtsgang, elektrisch	ESP, 5 Gang mit Rückwärtsgang, elektrisch
Antrieb	Hinterrad mittels Kardanwelle	permanenter Allrad + selbstsperrendes Frontdifferential
Reifen vorn	22 x 7 – 11 Zoll	24 x 8 – 12 Zoll
Reifen hinten	22 x 10 – 9 Zoll	24 x 9 – 11 Zoll
Federwege v/h	130 / 125 mm	150 / 150 mm
Bremsen, vorn	2 x gekapselte hydraulische Trommelbremsen	2 x gekapselte hydraulische Trommelbremsen
Bremsen, hinten	1 x gekapselte mechanische Trommelbremse	1 x gekapselte mechanische Trommelbremse
Radstand	1,13 m	1,25 m
Spurweite	1,03 m	1,14 m
Trockengewicht	193 kg	243 kg
Zul. Gesamtgewicht	370 kg	473 kg
Anhängelast	225 kg	383 kg
Zulassung	1 Person	1 Person
Tankinhalt	9l	13l

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Motor Europe (North) GmbH inkl. 16% MwSt.

**Alle auf einen Blick**


Modell	TRX 400 FA	TRX 500 FA
Preis (EUR)	8.390,00 *	9.390,00 *
<b>Ausstattung</b>		
Motor	1 Zyl.-4-Takt-Motor	1 Zyl.-4-Takt-Motor, wassergekühlt
Bohrung x Hub	85,0 x 70,0 mm	92,0 x 75,0 mm
Hubraum	397 ccm	499 ccm
Leistung kW/PS	14,7 / 20	19,9 / 27
Gassteuerung	2 Ventile	4 Ventile
Getriebe	Vollautomatisches, stufenloses Hydrostatik Getriebe, umschaltbar auf ESP, 5 Gang mit Rückwärtsgang, elektrisch	Vollautomatisches, stufenloses Hydrostatik Getriebe mit 2-stufiger Untersetzung, umschaltbar auf ESP, im ESP Modus insgesamt 10 Vorwärtsgänge (5 Gänge low, 5 Gänge high drive)
Antrieb	zuschaltbarer Allrad + selbstsperrendes Frontdifferential	zuschaltbarer Allrad + selbstsperrendes Frontdifferential
Reifen vorn	24 x 8 – 12 Zoll	25 x 8 – 12 Zoll
Reifen hinten	24 x 10 – 11 Zoll	25 x 10 – 12 Zoll
Federwege v/h	150 / 150 mm	170 / 170 mm
Bremsen, vorn	2 x gekapselte hydraulische Trommelbremsen	2 x gekapselte hydraulische Trommelbremsen
Bremsen, hinten	1 x gekapselte mechanische Trommelbremse	1 x gekapselte mechanische Trommelbremse
Radstand	1,25 m	1,29 m
Spurweite	1,12 m	1,19 m
Trockengewicht	252 kg	272 kg
Zul. Gesamtgewicht	485 kg	503 kg
Anhängelast	383 kg	385 kg
Zulassung	1 Person	1 Person
Tankinhalt	14,4 l	15,5 l

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Motor Europe (North) GmbH inkl. 16% MwSt.

## Alle auf einen Blick



<b>Modell</b>	<b>TRX 680 FA</b>
Preis (EUR)	10.390,00 *
<b>Ausstattung</b>	
Motor	1 Zyl.–4–Takt–Motor, wassergekühlt
Bohrung x Hub	102,0 x 82,6 mm
Hubraum	675 ccm
Leistung kW/PS	24,6 / 34
Gassteuerung	4 Ventile
Getriebe	Vollautomatisches, 3–fach gestuftes Getriebe mit Drehmomentwandler, umschaltbar auf ESP, 1 Rückwärtsgang
Antrieb	zuschaltbarer Allrad + selbstsperrendes Frontdifferential
Reifen vorn	25 x 8 –12 Zoll
Reifen hinten	25 x 10 –12 Zoll
Federwege v/h	175 / 203 mm
Bremsen, vorn	2 x hydraulische Scheibenbremsen
Bremsen, hinten	1 x hydraulische Scheibenbremse mit Doppelkolbensattel
Radstand	1,29 m
Spurweite	1,17 m
Trockengewicht	272 kg
Zul. Gesamtgewicht	511 kg
Anhängelast	385 kg
Zulassung	1 Person
Tankinhalt	17 l

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Motor Europe (North) GmbH inkl. 16% MwSt.